




Draufsicht






Schnitt A-A




TECHNO ZK

Fertigfuß einzügig (Schnitt)

SCHLAGMANN
POROTON






Typ	ØD1	d	i
16HI-Z	16	2	4
18HI-Z	18	2	3
20HI-Z	20	2	2

Maße in cm


Konsolteller



Typ	d	s
16HI-Z	230	216
18HI-Z	270	260
20HI-Z	270	260

Maße in mm


Putztüranschluß-Formstück



Typ	ØD	w	e
16HI-Z	160	20	35
18HI-Z	180	20	49
20HI-Z	200	20	35

Maße in mm

Schamotterohr




Typ	ØD	w
16HI-Z	160	20
18HI-Z	180	20
20HI-Z	200	20


Maße in mm

Rauchrohranschluß-Formstück 0°


3D-Ansicht



Schnitt A-A




Draufsicht




Typ	ØD	w	ØDi	w1	e
16HI-Z	160	20	160	20	70
18HI-Z	180	20	180	20	80
20HI-Z	200	20	200	20	70

Rauchrohranschluß-Formstück 30°

Typ	ØD	w	ØDi	w1	e
16HI-Z	160	20	160	20	110
18HI-Z	180	20	180	20	95
20HI-Z	200	20	200	20	90




Draufsicht




Rauchrohranschluß-Formstück 45°


Typ	ØD	w	ØDi	w1	e
16HI-Z	160	20	160	20	110
18HI-Z	180	20	180	20	95
20HI-Z	200	20	200	20	90




Draufsicht



TECHNO ZK
Mögliche Anschlußhöhen







Ausschnittsbreite
Rauchrohranschluß

ØD	x
12	21
14	21
16	26
18	26
20	26


Maße in cm






Typ	Öffnung	A	B
ZK12M	228x228	520	520
ZK14M	228x228	520	520
TZ16M	Ø240	580	580
TZ18M	Ø240	580	580
TZ20M	Ø240	580	580

Maße in mm




Typ	Öffnung	A	B
ZKL12M	228x228	736	580
ZKL14M	228x228	736	580
TZL16M	Ø240	736	580
TZL18M	Ø240	736	580
TZL20M	Ø240	736	580

Maße in mm




Typ	Öffnung1	Öffnung2	A	B
ZK1216M	228x228	228x228	871	580
ZK1218M	228x228	Ø290	871	580
ZK1220M	228x228	228x228	871	580
TZ1416M	Ø200	Ø240	871	580
TZ1418M	Ø200	Ø240	871	580
TZ1420M	Ø200	Ø240	871	580

Maße in mm




Typ	Öffnung1	Öffnung2	A	B
ZKL1216M	228x228	228x228	986	580
ZKL1218M	228x228	Ø290	1045	580
ZKL1220M	228x228	228x228	986	580
TZL1416M	Ø200	Ø240	986	580
TZL1418M	Ø200	Ø240	1045	580
TZL1420M	Ø200	Ø240	1045	580

Maße in mm




Typ	Öffnung	A	B
ZK12M	223x223	360	360
ZK14M	223x223	360	360
TZ16M	Ø240	420	420
TZ18M	Ø240	420	420
TZ20M	Ø240	420	420

Maße in mm




Typ	Öffnung	A	B
ZKL12M	228x228	576	420
ZKL14M	228x228	576	420
TZL16M	Ø240	576	420
TZL18M	Ø240	576	420
TZL20M	Ø240	576	420

Maße in mm



Typ	Öffnung1	Öffnung2	A	B
ZK1216M	228x228	228x228	710	420
ZK1218M	228x228	Ø290	710	420
ZK1220M	228x228	228x228	710	420
TZ1416M	Ø200	Ø240	710	420
TZ1418M	Ø200	Ø240	710	420
TZ1420M	Ø200	Ø240	710	420

Maße in mm



Typ	Öffnung1	Öffnung2	A	B
ZKL1216M	228x228	228x228	826	420
ZKL1218M	228x228	Ø290	885	420
ZKL1220M	228x228	228x228	826	420
TZL1416M	Ø200	Ø240	826	420
TZL1418M	Ø200	Ø240	885	420
TZL1420M	Ø200	Ø240	885	420

Maße in mm

